



**EM** EUROMILK

**PODGARNIACZ PASZY**

# VIPER PODGARNIACZ PASZY

## DOSTĘP DO ŚWIEŻEJ PASZY



EM Viper spełnia dwie funkcje: podgarnia oraz spulchnia TMR. Pomaga to utrzymać w czystości korytarz paszowy oraz zapobiega nagrzewaniu się paszy (niezwykle istotne w wysokich temperaturach powietrza). Jest to możliwe dzięki zastosowaniu spirali o średnicy 470 mm. Może być ona wyposażona w łopatki, które dodatkowo zwiększają efekt napowietrzenia paszy. W górnej części podgarniacza zamontowana jest nadstawka, która zapobiega przesywaniu się materiału ponad urządzenie. Viper napędzany jest silnikiem hydraulicznym o pojemności 125 cm<sup>3</sup>. a wymagana wydajność do prawidłowego działania wynosi 10 l/min. Dzięki temu, podgarniacz może z łatwością współpracować z praktycznie każdym pojazdem wyposażonym w pompę hydrauliczną. Urządzenie posiada uchwyt pod TUZ, EURO, SMS lub inny niestandardowy (do wyboru). Opcjonalnie, ramki można wyposażyć w moduł pływający (rekomendowane do ładowarek teleskopowych).



Uchwyt TUZ



Ramka pod uchwyt SMS




Ramka pod uchwyt EURO



## ZALETY

- **Czysty korytarz paszowy**
- **Mniej fizycznej pracy**
- **Zwiększony pobór paszy**
- **Mniejsza ilość niedojadów**
- **Zapobieganie sortowaniu paszy**
- **Wydajniejsza produkcja mleka**




## DANE TECHNICZNE


Specyfikacja*	VIPER 1200	VIPER 1600	VIPER 2000
Szerokość robocza [m]	1,2	1,6	2,0
Masa własna [kg]	185	220	255

\* przy wyposażeniu standardowym, z uchwytem TUZ



---

 Gama Group ul. Przemysłowa 5  
18-200 Wysokie Mazowieckie

 +48 86 225 23 80  
+48 690 384 454

 sekretariat@euromilk.pl  www.euromilk.pl

---

 [fb.com/euromilkpolska](https://fb.com/euromilkpolska)  [euromilk\\_pl](https://euromilk_pl)  [euromilkpolska](https://euromilkpolska)  [tiktok.com/@euromilk](https://tiktok.com/@euromilk)

**DOŁĄCZ DO PROGRAMU**  **NA FACEBOOKU**

**ZOSTAŃ AMBASADOREM MARKI EM**

Aby dowiedzieć się więcej, napisz wiadomość o treści „Ambasador” na adres email: [marketing@euromilk.pl](mailto:marketing@euromilk.pl)