





EM BUFFALO SPARE PARTS CATALOGUE



VER 2 / 2021

Applicable to all models before 2021

GAMA Group Szepietowscy sp.j.




**EUROMILK**

Rozrzutnik


Kpl. Adapter std.

5.1


Nr.	Nazwa	Numer	szt.	Uwagi
1	KPL. Wałki adaptera 2m- lewy		1	
2	KPL. Wałki adaptera 2m- prawy		1	
3	Przekładnia SISP RD67010_A R1/1,27-75 A 1"3/4 B55	110054	1	
4	OBEJMA 2x6 mm - KOMPLETNA	110437	2	
5	Łożysko z obudową UCF 211 FAG	110540	2	
6	Blok łączący, 2 złącz M10x1	110666	1	
7	Rurka poliamidowa 12H , czarna dł. 1,75m	110668	1	
8	Rurka poliamidowa 12H , czarna dł. 2,5m	110668	1	
9	Złączka CLGEV6LLM10K	110671	4	
10	SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA	110674	2	
11	Śruba podsadzana 6x16 OC 8.8	112001K	8	
12	Śruba podsadzana 6x40 OC 8,8	112004	2	
13	Śruba podsadzana 6x50 OC 8,8	112004	2	
14	Śruba podsadzana 10x30 OC 8.8	112017	4	
15	Śruba M8x16 OC 8.8	112035	4	
16	Śruba M10x25 OC 8.8	112046	4	
17	Śruba M12x35 OC 8,8	112058	7	
18	Śruba M12x40 OC 8.8	112059	8	
19	Śruba M14x50 OC 8,8	112065	16	
20	Śruba M18x60 OC 8.8 niepełny gwint	112081K	8	
21	Śruba podsadzana 8x25 OC	112176	17	
22	Śruba M12x30 OC 8.8	112186	9	
23	Nakrętka samokontr. M6 OC	112202	12	
24	Nakrętka samokontr. M8 OC	112203	17	
25	Nakrętka samokontr. M10 OC	112204	8	
26	Nakrętka samokontr. M12 OC	112205	24	
27	Nakrętka samokontr. M14 OC	112206	16	
28	Nakrętka samokontr. M16 OC	112207	6	
29	Nakrętka samokontr. M18 OC	112209	8	
30	Podkładka 6 OC	112402	12	
31	Podkładka 8 OC	112403	21	
32	Podkładka 10 OC	112404	12	
33	Podkładka 12 OC	112406	48	
34	Podkładka 14 OC	112408	32	
35	Podkładka 16 OC	112410	12	
36	Podkładka 18 OC	112411	16	
37	Śruba M16x50 Geomet 12.9	114075K	6	
38	Pas transmisyjny 180	118111K	1	
39	8 CZ Belka górna adaptera	170213GS#_A	1	
40	Spaw. uchwyt paleciaka do adaptera std.	170590S#	1	
41	2,5 OC Docisk gumy powrotu taśmy	170601	1	
42	2 CZ Pokrywa łożysk adaptera	170602G#	1	
43	4 CZ Osłona przekładni adaptera	170603G#_C	1	
44	4 CZ Mocowanie blachy osłonowej przekładni prawe	170608G#	1	
45	4 CZ Mocowanie blachy osłonowej przekładni lewe	170614G#	1	
46	Spaw łuk dolny adaptera spawany	170629#_A	1	
47	1,5 OC Osłona ozdobna tylnia dolna	171075G_B	1	
48	Spaw. Bok adaptera lewy SISP	179698#	1	
49	Spaw. Bok adaptera prawy SISP	179699#	1	



Nr.	Nazwa	Numer	szt.	Uwagi
1	Spaw. Wał adaptera pionowy lewy 2m SISP		1	
2	Śruba podsadzana 10x35 OC 8.8	112010	70	
3	Śruba podsadzana 8x25 OC	112176	70	
4	Nakrętka samokontr. M8 OC	112203	70	
5	Nakrętka samokontr. M10 OC	112204	70	
6	Nakrętka samokontr. M12 OC	112205	12	
7	Podkładka 8 OC	112403	70	
8	Podkładka 10 OC	112404	70	
9	Podkładka 12 OC	112406	12	
10	Śruba podsadzana 12x40 Geomet 8.8 82406	114022	12	
11	6CZ Łapka rzucająca	170808#	35	
12	12CZ Łapka tnąca (HARDOX)	170809#	35	
13	8CZ Łapa dolna talerza adaptera	170810#	4	



Nr.	Nazwa	Numer	Ilość	Uwagi
1	Przekładnia SRDR970 RATIO 1/2,37	110044	1	
2	OBEJMA 2x6 mm - KOMPLETNA	110437	3	
3	Łożysko z obudową UCF 212	110519	2	
4	Blok łączący, 2 złącz M10x1	110666	1	
5	Rurka poliamidowa 12H , czarna dł. 1,75m	110668	1	
6	Rurka poliamidowa 12H , czarna dł. 2,5m	110668	1	
7	Złączka CLGEV6LLM10K	110671	2	
8	Złączka CLGEV6LLM6K	110671	2	
9	SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA	110674	2	
10	Śruba podsadzana 6x20 OC 8,8	112002K	8	
11	Śruba podsadzana 6x50 OC 8,8	112004	3	
12	Śruba podsadzana 6x40 OC 8,8	112004	2	
13	Śruba podsadzana 8x30 OC	112007	14	
14	Śruba M8x20 OC 8,8	112036	4	
15	Śruba M10x30 OC 8,8	112047	12	
16	Śruba M12x35 OC 8,8	112058	8	
17	Śruba M12x40 OC 8,8	112059	14	
18	Śruba M14x40 8,8OC	112064	8	
19	Śruba M14x50 OC 8,8	112065	16	
20	Śruba M18x60 OC 8.8 niepełny gwint	112081K	8	
21	Śruba podsadzana 12x35 OC 8.8	112197	8	
22	Nakrętka samokontr. M6 OC	112202	13	
23	Nakrętka samokontr. M8 OC	112203	14	
24	Nakrętka samokontr. M10 OC	112204K	12	
25	Nakrętka samokontr. M12 OC	112205	30	
26	Nakrętka samokontr. M14 OC	112206	24	
27	Nakrętka samokontr. M16 OC	112207	6	
28	Nakrętka samokontr. M18 OC	112209	8	
29	Podkładka 6 OC	112402	13	
30	Podkładka 8 OC	112403	14	
31	Podkładka 10 OC	112404	24	
32	Podkładka 12 OC	112406	52	
33	Podkładka 14 OC	112408	48	
34	Podkładka 16 OC	112410	12	
35	Podkładka 18 OC	112411	16	
36	Podkładka 8 OC powiększana	112421	4	
37	Śruba M16x45 Geomet 8.8	114072	6	
38	Pas transmisyjny 100 dł. 1320mm	118147	1	
39	Spaw. łuk dolny adaptera HD	170539#_A	1	
40	Spaw. Blacha górna łożysk - adaptera HD	170551S#N	1	
41	8 CZ Kątownik spinający adaptera HD	170553G#_B	1	
42	4 CZ Docisk uszczelki dolnej wałków adaptera HD	170556#_A	1	
43	6 CZ Osłona tylnia przekładni adaptera HD	170559GS#_A	1	
44	2 CZ Osłona górna łożysk adaptera HD	170560G#	1	
45	1,5 KO połysk Osłona ozdobna tylnia dolna adapt HD	170561G	1	
46	Spaw. uchwyt paleciaka do adaptera HD	170589S#	1	
47	2 CZ Blacha osłonowo-ozdobna na tył -adapter 2,25m	170617#	2	
48	Spaw. Wał adaptera pionowy lewy 2,25 m HD	179608	1	
49	Spaw. Wał adaptera pionowy prawy 2,25 m HD	179609	1	
50	Spaw. Bok adaptera prawy HD	179696#	1	
51	Spaw. Bok adaptera lewy HD	179697#	1	



**EUROMILK**


Rozrzutnik

Kpl. Montaż wałek adaptera HD lewy


Nr.	Nazwa	Numer	Ilość	Uwagi
1	Śruba podsadzana 16x50 OC 8.8 niepełny gwint	112025	12	
2	Nakrętka samokontr. M16 OC	112207	68	
3	Podkładka 14 OC	112408	8	
4	Podkładka M16	112410	124	
5	Śruba M14x40 OC 10.9	112507K	8	
6	Śruba M16x50 Geomet 12.9	114075K	56	
7	15 CZ łapka dolna talerza adaptera HD	170391#	4	
8	12 HARDOX nóż odwracany adaptera HD	170392#	28	
9	Spaw. Czop wymienny	171353S	1	
10	Spaw. Wał adaptera pionowy lewy 2,25 m HD przyk cz	179615	1	




Nr.	Nazwa	Numer	Ilość	Uwagi
1	łożysko z obudową UCFL 211 FAG	110516	2	
2	łożysko z obudową UCFL 212 /FAG	110517	1	RX2400HD- 2szt.
3a	Wałek napędowy przekł.adaptera RX 1200 L=3610	110830S#	1	RX1200
3b	Wałek napędowy przekł.adaptera RX 1400 L=4260	110831S#	1	RX1400
3c	Wałek napędowy przekł.adaptera RX 1600 L=4550	110832S#	1	RX1600
3d	Wałek napędowy przekł.adaptera RX 1600+adHD L=4700	110835S#	1	RX1600+adapter HD
3e	Wałek napędowy przekł.adaptera RX 1800 L=5030	110833S#	1	RX1800
3f	Wałek napędowy przekł.adaptera RX 1800+adHD L=5150	110836S#	1	RX1800+adapter HD
3g	Wałek napędowy przekł.adaptera RX 2000 HD L=5425	110834S#	1	RX2000HD
3h	Wałek napędowy przekł.adaptera RX 2400 HD L=6000	110839S#N	1	RX2400HD
4a	WAŁ B.P.8G7N081FXA52002-1000 obr,Sprz. jedn 2300NM	110863	1	RX1200-1800
4b	Wał B.P WPA8G7N161FXA5259C,RA+LR 1i3/4 Z6, 2600Nm	110875	1	RX2000HD-2400HD
5	Śruba M18x60 OC 8.8 niepełny gwint	112081K	6	RX2400HD-8szt.
6	Nakrętka samokontr. M18 OC	112209	6	RX2400HD-8szt.
7	Podkładka 18 OC	112411	12	RX2400HD-16szt.
16	Pierścień segera Z 55	112786K	2	




Nr.	Nazwa	Numer	szt.	Uwagi
1	Spaw. DYSZEL st. ręczna mechaniczna	179554#	1	
2	4 CZ Podpora wałka	170612G#	1	
3	Sworzeń siłownika amort, kanały 40x145 z uchem	118106\$	2	
4	Sworzeń siłown. amort i dyszla - 40x145 z uchem	118105\$	4	
5	Ucho dyszla przykr. 190kN, FI50, 110x100 D50-C.B8.T45	118005	1	
6	Zaślepka 80x80	117541	2	
7	Smarownicza m6x1 prosta	117521	2	
8	Śruba M16x50 Geomet 12.9	114075K	8	
9	Podkładka 16 OC	112410	8	
10	Podkładka 8 OC	112403	16	
11	Nakrętka samokontr. M8 OC	112203	8	
12	Śruba M8x35 OC 8.8	112040	4	
13	Śruba M8x25 OC 8.8	112037	4	
14	Siłownik 80/45 H100 L340	110216	2	




Nr.	Nazwa	Numer	szt.	Uwagi
1	Spaw. DYSZEL stopa ręczna mechaniczna	179555#N	1	
2	4 CZ Podpora wałka	170612G#	1	
3	Sworzeń siłownika amort, kanały 40x145 z uchem	118106\$	2	
4	Sworzeń siłown. amort i dyszla - 40x145 z uchem	118105\$	4	
5	Ucho dyszla przykr. 190kN, FI50, 110x100 D50-C.B8.T45	118005	1	
6	Zaślepka 80x80	117541	2	
7	Smarownicza m6x1 prosta	117521	2	
8	Śruba M16x50 Geomet 12.9	114075K	8	
9	Podkładka 16 OC	112410	8	
10	Podkładka 8 OC	112403	16	
11	Nakrętka samokontr. M8 OC	112203	8	
12	Śruba M8x35 OC 8.8	112040	4	
13	Śruba M8x25 OC 8.8	112037	4	
14	Siłownik 80/45 H100 L340	110216	2	




Nr.	Nazwa	Numer	Ilość	Uwagi
1	Siłownik 80/45 H100 L340	110216	2	
2	OBEJMA 2x16 / 2x18mm - Nakładka	110426	6	
3	OBEJMA 2x18mm - Obejma	110427	12	
4	SZYBKOZŁĄCZE FIRMOWE ISO 12,5 M22x1,5 - WTYCZKA	110472	2	
5	Śruba M8x35 OC 8.8	112040	6	
6	Śruba imbusowa M8x100 imbus 8.8 OC	112133	2	
7	Zawias z trzpieniami gwint. A-78 L-42 M8x20	118006	2	
8	Złącze proste z uszczelką G1/2 - M22x1.5	118013	2	
9	Złącze trójnikowe M18x1.5	118034	2	
10	Złącze proste z uszczelką G1/2 - M18x1.5	118037	6	
11	ZESPÓŁ STER.ZS-333 Zespół sterujący x1,8	118133	1	
12	Przewód 2SC DN10 L=1050 kolano M18 - nakrętk M18	117794	2	
13	Przewód 2SC DN10 L=650 kolanko M18 - nakrętka M18	118344	2	
14	Przewód 2SC DN10 L=3500 kolanko M22- nakrętka M22	118346	2	
15	Przewód 2SC DN10 L=850 kolanko M18 - nakrętka M18	118360	2	






Nr.	Nazwa	Numer	Ilość	Uwagi
1	KPL. łańcuch 18-stka		1	
2	Nakrętka A2 M6 sześciokątna DIN934	000928	2	
3	Wkręt dociskowy 12x25 DIN914 ISO4027	003729	2	
4a	Przekładnia SISP RH23204 R1/36,8 A25 B55 (taśma)	110053	1	RX1200, RX1400, RX1600
4b	Przekładnia SISP RH33004 R 1/35.4 (taśma RX 1800)	110060	1	RX1800
5	SZYBKOZŁĄCZE FIRMOWE ISO 12,5 M22x1,5 - Gniazdo	110473 FASTER	2	
6	ZŁĄCZE M22 - M22	110477	2	
7	Złącze kątowe nastawne nakrętki M22/M22	110481	2	
8	SILNIK SMR 25 mm 200cc	110503	1	
9	Łożysko z obudową UCF 211 FAG	110540	2	
10	Łożysko z obudową UCT 209 FAG	110541	2	
11	Śruba M12x40 OC 8.8	112059	4	
12	Śruba M14x60 OC 8.8	112067K	2	
13	Śruba M20x60 OC 8.8	112090	1	
14	Śruba M20x80 OC 8.8	112091	1	
15	Śruba imbusowa M8x40 OC 8.8	112121K	4	
16	Śruba M18x50 OC 8.8	112169	8	
17	Śruba M12x30 OC 8.8	112186	2	
18	Nakrętka samokontr. M12 OC	112205	8	
19	Nakrętka samokontr. M14 OC	112206	4	
20	Nakrętka samokontr. M18 OC	112209	8	
21	Nakrętka samokontr. M20 OC	112210	2	
22	Nakrętka M24 kl.8 OC wysokość nakrętki 18 mm	112241	8	
23	Podkładka 12 OC	112406	14	
24	Podkładka 14 OC	112408	4	
25	Podkładka 18 OC	112411	16	
26	Podkładka 20 OC	112413	4	
27	Podkładka 24 OC	112416K	6	
28	Pierścień segera Z 50	112782	4	
29	Wpust pryzmatyczny 8x7x56	112834	2	
30	Wpust pryzmatyczny 18x11x68	112848	2	
31	Wpust 16x10x140	112851	1	
32	Śruba podsadzana 12x40 Geomet 8.8 82406	114022	4	
33	Zawór szokowy VAU 1/2 OMR/OMP	117508	1	
34	Koło pośrednie 14x50 Z=6, otwór 50mm, wpust 8-łańc 18	118046T	2	
35	Przewód 2SC DN12 L=8400 nakrętka M22- nakrętka M22	118229	1	
36	Śruba naciągu łańcucha M24 x 350 OC	170292\$	2	
37	Wał taśmy rozrzutnik-tył fi 60x1795 SISP-łańcuch 18	170396T	1	
38	Wał taśmy rozrzutnik-przód fi 50x1498 SISP-łańcuch 18	170397T	1	
39	Koło pociągowe łańcucha 18x64 - otwór FI 60	170416S#N	2	
40	Spaw. Wspornik wałka taśmy	170479#	1	
41	8 CZ Płaskownik czyszczący	170643G#_A	3	
42	15 CZ Uchwyt przekładni bocznej	170686#	1	
43	15 CZ Blacha czyszcząca koło łańcuchowe tylne	171087\$ _A	2	



Nr.	Nazwa	Numer	Ilość	Uwagi
1	KPL. łańcuch 14-stka		1	wg. modelu
2	Wkręt dociskowy 12x25 DIN914 ISO4027	003729	2	
3a	Przekładnia SISP RH23204 R1/36,8 A25 B55 (taśma)	110053	1	RX1200, RX1400, RX1600
3a	Przekładnia SISP RH33004 R 1/35.4 (taśma RX 1800)	110060	1	RX1800
4	SZYBKOZŁĄCZE FIRMOWE ISO 12,5 M22x1,5 - GNIAZDO	110473	2	
5	ZŁĄCZE M22 - M22	110477	2	
6	Złącze kątowe nastawne nakrętki M22/M22	110481	2	
7	Śruba M12x30 OC 8.8	112186	2	
8	Śruba M12x35 OC 8,8	112058	2	
9	Śruba M12x40 OC 8.8	112059	4	
10	Śruba M14x60 OC 8.8	112067K	2	
11	Śruba M18x70 OC 8.8	112472K	4	
12	Śruba M20x60 OC 8.8	112090	1	
13	Śruba M20x80 OC 8.8	112091	1	
14	Śruba imbusowa M8x40 OC 8.8	112121K	4	
15	Śruba podsadzana 12x50 OC 8,8	112024K	4	
16	Nakrętka samokontr. M12 OC	112205	10	
17	Nakrętka samokontr. M14 OC	112206	4	
18	Nakrętka samokontr. M18 OC	112209	4	
19	Nakrętka samokontr. M20 OC	112210	2	
20	Nakrętka M24 kl.8 OC wysokość nakrętki 18 mm	112241	8	
21	Podkładka 12 OC	112406	18	
22	Podkładka 14 OC	112408	4	
23	Podkładka 18 OC	112411	8	
24	Podkładka 20 OC	112413	4	
25	Podkładka 24 OC	112416K	6	
26	Pierścień segera Z 50	112782	4	
27	Wpust pryzmatyczny 8x7x56	112834	2	
28	Wpust pryzmatyczny 18x11x68	112848	2	
29	Wpust 16x10x140	112851	1	
30	Łożysko z obudową UCT 209	110541	2	
31	Łożysko z obudową UCP 211	110555	2	
32	Zawór szokowy VAU 1/2 OMR/OMP	117508	1	
33	Silnik hydrauliczny MP200 CD 3020-00851251	117515	1	
34	Koło pośrednie 14x50 do Z=6, otwór 50 mm, wpust 8	118003	2	
35	Koło gniazdowe 14x50 Z=6 , otwór 60 mm , wpust 18	118002	2	
36	Wał bierny taśmy rozrzutnika-przód fi 50x1498	170293T	1	
37	Wał napędu taśmy rozrzut-tylny HD Ø 60x2006 SISP łańcuch 14-stka	170291T_B	1	
38	8 CZ Płaskownik czyszczący	170643G#_A	2	
39	15 CZ Uchwyt przekładni bocznej	170686#	1	
40	15 CZ Blacha czyszcząca koło łańcuchowe tylne	171087\$ _A	2	
41	Spaw. Wspornik wałka taśmy	170479#N_A	1	
42	Śruba naciągu łańcucha M24 x 300 OC	170292ST\$	2	
43	10 CZ Dystans czyścika koła taśmy	170960#	2	
44	Spaw Piasta podpory wałka RX+HD Ø 60	170430#N	1	
45	Tuleja ślizgowa TUP2 55.50	118541	1	
46	Smarowniczką m6x1 prosta	117521	1	



Nr.	Nazwa	Numer	Ilość	Uwagi
1	KPL. Łańcuch 14-stka		1	wg. modelu
2	Wkręt dociskowy 12x25 DIN914 ISO4027	003729	2	
3a	Przekładnia SISP RH23204 R1/36,8 A25 B55 (taśma)	110053	1	RX1200, RX1400, RX1600
3a	Przekładnia SISP RH33004 R 1/35.4 (taśma RX 1800)	110060	1	RX1800
4	SZYBKOZŁĄCZE FIRMOWE ISO 12,5 M22x1,5 - GNIAZDO	110473 FASTER	2	
5	ZŁĄCZE M22 - M22	110477	2	
6	Złącze kątowe nastawne nakrętki M22/M22	110481	2	
7	Śruba M12x30 OC 8.8	112186	2	
8	Śruba M12x40 OC 8.8	112059	4	
9	Śruba M14x60 OC 8.8	112067K	2	
10	Śruba M18x50 OC 8.8	112169	8	
11	Śruba M20x60 OC 8.8	112090	1	
12	Śruba M20x80 OC 8.8	112091	1	
13	Śruba imbusowa M8x40 OC 8.8	112121K	4	
14	Śruba podsadzana 12x50 OC 8,8	112024K	4	
15	Nakrętka samokontr. M12 OC	112205	8	
16	Nakrętka samokontr. M14 OC	112206	4	
17	Nakrętka samokontr. M18 OC	112209	8	
18	Nakrętka samokontr. M20 OC	112210	2	
19	Nakrętka M24 kl.8 OC wysokość nakrętki 18 mm	112241	8	
20	Podkładka 12 OC	112406	14	
21	Podkładka 14 OC	112408	4	
22	Podkładka 18 OC	112411	16	
23	Podkładka 20 OC	112413	4	
24	Podkładka 24 OC	112416K	6	
25	Pierścień segera Z 50	112782	4	
26	Wpust pryzmatyczny 8x7x56	112834	2	
27	Wpust pryzmatyczny 18x11x68	112848	2	
28	Wpust 16x10x140	112851	1	
29	Łożysko z obudową UCT 209	110541	2	
30	Łożysko z obudową UCF 211 SNR	110540	2	
31	Zawór szokowy VAU 1/2 OMR/OMP	117508	1	
32	Silnik hydrauliczny MP200 CD 3020-00851251	117515	1	
33	Koło pośrednie 14x50 do Z=6, otwór 50 mm, wpust 8	118003	2	
34	Koło gniazdowe 14x50 Z=6 , otwór 60 mm , wpust 18	118002	2	
35	Wał bierny taśmy rozrzutnika-przód fi 50x1498	170293T	1	
36	Wał napędu taśmy rozrzutnika-tylny fi 60x1813 SISP	170294T_A	1	
37	8 CZ Płaskownik czyszczący	170643G#_A	2	
38	15 CZ Uchwyt przekładni bocznej	170686#	1	
39	15 CZ Blacha czyszcząca koło łańcuchowe tylne	171087\$ _A	2	
40	Spaw. Wspornik wałka taśmy	170479#N_A	1	
41	Śruba naciągu łańcucha M24 x 300 OC	170292ST\$	2	
42	10 CZ Dystans czyszcika koła taśmy	170960#	2	



RX 1200

Nr.	Nazwa	Numer	Ilość	Uwagi
1	łańcuch do RX 1200	170666#N	1	
2	Dranka z profilu	170680S#N_A	30	
3	Zamek boczny 14x50 KLC	118004#N	2	
4	Śruba podsadzana 10x30 OC 8.8	112017	120	
5	Śruba M16x70 OC 8.8	112075	2	
6	Nakrętka samokontr. M10 OC	112204K	120	
7	Nakrętka samokontr. M16 OC	112207	2	
8	Podkładka 10 OC	112404K	120	
9	Podkładka 16 OC	112410	4	

RX 1400




Nr.	Nazwa	Numer	Ilość	Uwagi
1	łańcuch do RX 1400 kpl.	170667#N	1	
2	Dranka z profilu	170680S#N_A	34	
3	Zamek boczny 14x50 KLC	118004#N	2	
4	Śruba podsadzana 10x30 OC 8.8	112017	136	
5	Śruba M16x70 OC 8.8	112075	2	
6	Nakrętka samokontr. M10 OC	112204K	136	
7	Nakrętka samokontr. M16 OC	112207	2	
8	Podkładka 10 OC	112404	136	
9	Podkładka 16 OC	112410	4	

RX 1600

Nr.	Nazwa	Numer	Ilość	Uwagi
1	łańcuch do RX 1600	170668#N	1	
2	Dranka z profilu	170680S#N_A	38	
3	Zamek boczny 14x50 KLC	118004#N	2	
4	Śruba podsadzana 10x30 OC 8.8	112017	152	
5	Śruba M16x70 OC 8.8	112075	2	
6	Nakrętka samokontr. M10 OC	112204K	152	
7	Nakrętka samokontr. M16 OC	112207	2	
8	Podkładka 10 OC	112404K	152	
9	Podkładka 16 OC	112410	4	

RX 1800

Nr.	Nazwa	Numer	Ilość	Uwagi
1	łańcuch do RX 1800	170669#N	1	
2	Dranka z profilu	170680S#N_A	41	
3	Zamek boczny 14x50 KLC	118004#N	2	
4	Śruba podsadzana 10x30 OC 8.8	112017	240	
5	Śruba M16x70 OC 8.8	112075	2	
6	Nakrętka samokontr. M10 OC	112204K	240	
7	Nakrętka samokontr. M16 OC	112207	2	
8	Podkładka 10 OC	112404K	240	
9	Podkładka 16 OC	112410	4	



**EUROMILK**

Rozrzutnik

KPL. Łańcuch 18-stka

RX1200

L.p.	Numer	Nazwa	Ilość	Uwagi
1		łańcuch do RX 1200- 18-stka	1	
2	170684S#N	Dranka z profilu do łańcucha 18-stki	24	
3	118097#N	Zamek boczny do łańcucha 18x64 KLC	2	
4	112097K	Śruba M20x90 OC 8.8 niepełny gwint	2	
5	112010	Śruba podsadzana 10x35 OC 8.8	96	
6	112210	Nakrętka samokontr. M20 OC	2	
7	112204K	Nakrętka samokontr. M10 OC	96	
8	112404	Podkładka 10 OC	96	
9	112413	Podkładka 20 OC	4	

RX1400

L.p.	Numer	Nazwa	Ilość	Uwagi
1	170665#	łańcuch do RX 1400 - 18-stka	1	
2	170684S#N	Dranka z profilu do łańcucha 18-stki	27	
3	118097#N	Zamek boczny do łańcucha 18x64 KLC	2	
4	112097K	Śruba M20x90 OC 8.8 niepełny gwint	2	
5	112010	Śruba podsadzana 10x35 OC 8.8	108	
6	112210	Nakrętka samokontr. M20 OC	2	
7	112204K	Nakrętka samokontr. M10 OC	108	
8	112404	Podkładka 10 OC	108	
9	112413	Podkładka 20 OC	4	

RX1600\RX1600+HD

L.p.	Numer	Nazwa	Ilość	Uwagi
1	170664#	łańcuch do RX 1600 - 18-stka	1	
2	170684S#N	Dranka z profilu do łańcucha 18-stki	30	
3	118097#N	Zamek boczny do łańcucha 18x64 KLC	2	
4	112097K	Śruba M20x90 OC 8.8 niepełny gwint	2	
5	112010	Śruba podsadzana 10x35 OC 8.8	120	
6	112210	Nakrętka samokontr. M20 OC	2	
7	112204K	Nakrętka samokontr. M10 OC	120	
8	112404	Podkładka 10 OC	120	
9	112413	Podkładka 20 OC	4	

RX1800\RX1800+HD

L.p.	Numer	Nazwa	Ilość	Uwagi
1	170660#N	łańcuch do RX 1800 - 18 stka	1	
2	170684S#N	Dranka z profilu do łańcucha 18-stki	33	
3	118097#N	Zamek boczny do łańcucha 18x64 KLC	2	
4	112097K	Śruba M20x90 OC 8.8 niepełny gwint	2	
5	112010	Śruba podsadzana 10x35 OC 8.8	132	
6	112210	Nakrętka samokontr. M20 OC	2	
7	112204K	Nakrętka samokontr. M10 OC	132	
8	112404	Podkładka 10 OC	132	
9	112413	Podkładka 20 OC	4	

RX1800HD

L.p.	Numer	Nazwa	Ilość	Uwagi
1	170663#	Łańcuch do RX 1800 HD - 18-stka	1	
2	170684S#N	Dranka z profilu do łańcucha 18-stki	32	
3	118097#N	Zamek boczny do łańcucha 18x64 KLC	2	
4	112097K	Śruba M20x90 OC 8.8 niepełny gwint	2	
5	112010	Śruba podsadzana 10x35 OC 8.8	128	
6	112210	Nakrętka samokontr. M20 OC	2	
7	112204K	Nakrętka samokontr. M10 OC	128	
8	112404	Podkładka 10 OC	128	
9	112413	Podkładka 20 OC	4	

RX2000HD



L.p.	Numer	Nazwa	Ilość	Uwagi
1	170661#	Łańcuch do RX 2000 HD - 18 stka	1	
2	170684S#N	Dranka z profilu do łańcucha 18-stki	35	
3	118097#N	Zamek boczny do łańcucha 18x64 KLC	2	
4	112097K	Śruba M20x90 OC 8.8 niepełny gwint	2	
5	112010	Śruba podsadzana 10x35 OC 8.8	140	
6	112210	Nakrętka samokontr. M20 OC	2	
7	112204K	Nakrętka samokontr. M10 OC	140	
8	112404	Podkładka 10 OC	140	
9	112413	Podkładka 20 OC	4	

RX2200HD


L.p.	Numer	Nazwa	Ilość	Uwagi
1		Łańcuch do RX 2200 HD - 18 stka	1	
2	170684S#N	Dranka z profilu do łańcucha 18-stki	39	
3	118097#N	Zamek boczny do łańcucha 18x64 KLC	2	
4	112097K	Śruba M20x90 OC 8.8 niepełny gwint	2	
5	112010	Śruba podsadzana 10x35 OC 8.8	156	
6	112210	Nakrętka samokontr. M20 OC	2	
7	112204K	Nakrętka samokontr. M10 OC	156	
8	112404	Podkładka 10 OC	156	
9	112413	Podkładka 20 OC	4	

RX2400HD


L.p.	Numer	Nazwa	Ilość	Uwagi
1	170662#	Łańcuch do RX 2400 HD - 18 stka	1	
2	170684S#N	Dranka z profilu do łańcucha 18-stki	41	
3	118097#N	Zamek boczny do łańcucha 18x64 KLC	2	
4	112097K	Śruba M20x90 OC 8.8 niepełny gwint	2	
5	112010	Śruba podsadzana 10x35 OC 8.8	164	
6	112210	Nakrętka samokontr. M20 OC	2	
7	112204K	Nakrętka samokontr. M10 OC	164	
8	112404	Podkładka 10 OC	164	
9	112413	Podkładka 20 OC	4	





Nr.	Nazwa	Numer	Ilość	Uwagi
1	SZYBKOZŁĄCZE FIRMOWE ISO 12,5 M22x1,5 - WTYCZKA	110472	4	
2	SZYBKOZŁĄCZE FIRMOWE ISO 12,5 M22x1,5 - GNIAZDO	110473 FASTER	2	
3	ZŁĄCZE M22 - M22	110477	5	
4	Złącze kątowe nastawne nakrętki M22/M22	110481	2	
5	Złącze kątowe nastawne AB M22/M22	110483	1	
6	Złącze trójnikowe M22x1,5	110490	1	
7	SILNIK SMR 25 mm 200cc	110503	1	
8	Śruba M6x55 OC 8.8	112114K	4	
9	Śruba imbusowa M8x40 OC 8.8	112121K	4	
10	Nakrętka samokontr. M6 OC	112202	4	
11	Podkładka 6 OC	112402	8	
12	Zawór zwrotny VU 1/2 - 0,5 bar	117503	1	
13	Zawór szokowy VAU 1/2 OMR/OMP	117508	1	
14	Regulator przepływu UDUE10-22/50-4	118024	1	
15	Złączka prosta nakrętka AB Nakr.M22x1,5 -gw.z G1/2	118129	2	
16	Przewód 2SC DN12 L=7700 nakrętka M22- nakrętka M22	118238	1	RX1200
16b	Przewód 2SC DN12 L=8400 nakrętka M22- nakrętka M22	118229	1	RX1400
18	Przewód 2SC DN12 L=8900 nakrętka M22- nakrętka M22	118228	1	RX1600
19	Przewód 2SC DN12 L=9400 nakrętka M22 - nakrętk M22	118384	1	RX1800
20	Przewód 2SC DN12 L=7700 kolanko M22 -kolanko M22	118378	1	RX1200
17b	Przewód 2SC DN12 L=8400 kolanko M22 - kolanko M22	118236	1	RX1400
22	Przewód 2SC DN12 L=8900 kolanko M22 - kolano M22	118295	1	RX1600
23	Przewód 2SC DN12 L=9400 kolanko M22 - kolanko M22	118239	1	RX1800
24	Przewód 2SC DN12 L=1250 kolano M22 - nakrętka M22	118375	2	



Nr.	Nazwa	Numer	Ilość	Uwagi
1	Siłownik 50/30-1600 L=1752	110215	2	
2	Śruba podsadzana 10x35 OC 8.8	112010	11	
3	Śruba M20x80 OC 8.8	112091	2	
4	Nakrętka samokontr. M10 OC	112204K	11	
5	Nakrętka samokontr. M20 OC	112210	2	
6	Podkładka 10 OC	112404K	11	
7	Podkładka 20 OC	112413	6	
8	Kołek sprężysty 5x50	112905	2	
9	Sworzeń do siłownika gilotyny 20x125 z podkładką	118103\$_A	2	
10	Pas transmisyjny 180	118111	1	
11	8 CZ Docisk gumy gilotyny	170604#	1	
12	Spaw. Gilotyna	179600#N	1	



Nr.	Nazwa	Numer	Ilość	Uwagi
1	Opaska kablowa 550x8,0 czarne	002665	8	
2	Siłownik 50/30-1600 L=1752	110215	2	
3	OBEJMA 2x16 / 2x18mm - Nakładka	110426	4	
4	OBEJMA 2x18mm - Obejma	110427	8	
5	SZYBKOZŁĄCZE FIRMOWE ISO 12,5 M22x1,5 - WTYCZKA	110472	2	
6	Śruba M8x40 OC 8.8	112131K	4	
7	Podkładka 18 OC	112411	4	
8	Przeciwnakrętka M18x1,5	117613	4	
9	Złącze proste z uszczelką G1/4 - M18x1.5	118031	4	
10	Złącze trójnikowe BBA niesym z 1 nakrętka M18x1.5	118117	2	
11	Złącze M18x1,5 panelowe/ grodziowe - krótkie	118504	4	
12	Przewód 2SC DN10 L=1400 nakrętk M18 - nakrętka M18	118335	2	
13	Przewód 2SC DN10 L=550 kolano M18 - kolano 45' M18	118336	1	
14	Przewód 2SC DN10 L=2050 kolano M18- kolano 45" M18	118351	1	
15a	Przewód 2SC DN10 L=8100 nakręt M18 - nakrętk M22	118292	2	RX1200
15b	Przewód 2SC DN10 L=8800 nakrętka M18 -nakrętka M22	118381	2	RX1400
15c	Przewód 2SC DN10 L=9300 nakrętk M18 - nakrętka M22	118296	2	RX1600
15d	Przewód 2SC DN10 L=9800 nakrętk M18 - nakrętka M22	118385	2	RX1800





**EUROMILK**


Rozrzutnik

Kpl. Automatyczne zamykanie lamp- rozrzutnik sta.

Nr.	Nazwa	Numer	Ilość	Uwagi
1	Śruba M10x30 OC 8.8	112047	4	
2	Śruba M10x50 OC srebrny 8,8	112109	2	
3	Nakrętka samokontr. M10 OC	112204K	6	
4	Nakrętka M10 kl.8 OC	112233	4	
5	Podkładka 10 OC	112404	18	
6	Główka cięgła SI 10 T/K = PGIKR 10	118093	2	
7	Pręt do otwierania lamp FI 12 - M10x1566	170632T#	2	
8	4 CZ Klapka lamp prawa	170630G#	1	
9	4 CZ Klapka lamp lewa	170631G#	1	



Nr.	Nazwa	Numer	Ilość	Uwagi
1	KPL. Spaw. drabinka rozrzutnik std.	179401#N	1	
2	Śruba podsadzana 10x30 OC 8.8	112017K	2	
3	Śruba M10x25 OC 8.8	112046K	2	
4	Nakrętka samokontr. M10 OC	112204K	2	
5	Podkładka 10 OC	112404K	4	



Konstruował	Daniel Puziuk	o 2020-09-08	Masa	Powierzchnia	Podziałka	Arkusz
Rysował	Daniel Puziuk	o 2020-09-08	kg	m ²	1:7	Il. ark.
Zatwierdził	Marcin Szepletowski	D				1/1

Nazwa: Kpl. Złożenie masztu

- Zastępuje:



Material:

Nr rysunku:	
-------------	--